

Broj: 0204-1371/5

Budva, 27.04.2018. god.

Na osnovu zahtjeva Službe za održivi razvoj broj: 0204-1371/4-1 od 27.04.2018. god. i člana 58. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), donosi se:

IZMJENA I DOPUNA

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 0204-1371/3 od 18.04.2018. god.

za nabavku

Nabavka, postavljanje i skladištenje opreme

1. U Zahtjevu za dostavljanje ponuda za Nabavku, postavljanje i skladištenje opreme vrši se izmjena tačke VI Tehničke karakteristike nabvke i umjesto:


1. BOVE ZA OBILJEŽAVANJE KUPALIŠTA SA MORSKE STRANE

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	BOVE ZA OBILJEŽAVANJE KUPALIŠTA SA MORSKE STRANE	Bove su dužine 80cm, prečnika 15cm i obima 50cm, međusobno su povezane sa kanapom \varnothing 12mm, jedna crvena i jedna bijela valjkastog oblika, ankerisane tegovima većim od 50kg, u skladu sa prirodnim uslovima mora na datoj lokaciji. Povezivanje (ankerisanje) se vrši sa kanapom prečnika \varnothing 10mm		
		Isporuka bova	m1	1
		Postavljanje bova	m1	1
		Uklanjanje i skladištenje bova	m1	1

Nakon završetka kupališne sezone ponuđač je dužan bove ukloniti i skladištiti u zato namijenjenom prostoru. Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi dostavi podatke o objektu koji će služiti za skladištenje predmetne robe, kao i adresu gdje se objekat nalazi. Ponuđač ima obavezu da omogući uvid u predloženi objekat

NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje bova na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

Skica postavljanja bova





2. NABAVKA I POSTAVLJANJE KABINA ZA PRESVLAČENJE

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	KABINE ZA PRESVLAČENJE	Kabina za presvlačenje može biti mobilna-montažna, izgrađena od željezne konstrukcije i podijeljena na dva jednaka dijela. Sa spoljašnje strane obložena PVC platnom ili drugim materijalom visine do 2m.		

Isporuka kabine za presvlačenje	kom	1
Postavljanje kabine za presvlačenje	kom	1
Uklanjanje i skladištenje kabine za presvlačenje	kom	1

NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje kabina za presvlačenje na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

Skica izgleda kabina za presvlačenje



3. KANTE ZA OTPATKE

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	KANTE ZA OTPATKE	Nabavka i postavljanje plastičnih kanti za otpatke sa poklopcem, koje se postavljaju na kupalištu, visine minimum 60cm i kapaciteta od 60-80l	kom	1
		Nabavka i postavljanje plastičnih kanti za otpatke sa poklopcem, koje se postavljaju u zaleđu kupališta, dimenzija 560x480x940mm, kapaciteta 120l	kom	1
		Uklanjanje i skladištenje kante za otpatke do 80l dostaviti	kom	1

	Uklanjanje i skladištenje kante za otpatke do 120l	kom	1
--	--	-----	---

NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje kanti za otpatke na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

Skica orijentacionog izgleda kanti za otpatke




4. INFORMATIVNE TABLE

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	INFORMATIVNE TABLE	<p>Ram se radi od čeličnog profila Ø60. Potrebno je izvršiti antikorozivnu zaštitu, premaz temeljnom farbom i bojenje 2+1 plavom zaštitnom bojom. Na dijelu rama koji se ubetonira potrebno je zavariti ankere RØ 14. Na ram je potrebno zavariti i 8 nosača table. Tabla je od aluminijumskog lima d=3mm i za ram se fiksira nitnovanjem. Aluminijumska ploča je dimenzija 210x100cm. Na tabli je neophodno da postoji dodatak za spasilačku zastavicu, dužine 30cm. Dimenzija table 118x240cm.</p> <p>Iskop materijala III I IV kat. za temeljnu stopu. Nabavka i ugradnja betona MB – 30 u temeljnu stopu</p> <p>Grafika na samoljepljivoj PVC promo foliji, sa završnom lak zaštitom, dimenzija grafike</p>		

210x100cm sa podlogom bijele boje. Grafika treba da sadrži i skicu predmetne lokacije sa piktogramima, informacije spasilačke službe kao informacije o plažnom redu (kao u prilogu). Grafika se radi dvojezično (crnogorski i engleski jezik). Naručilac daje ponuđaču osnovne instrukcije za koncept, grafičku pripremu i dizajn grafike. Ponuđač je dužan da prije štampanja grafike dostavi grafičku pripremu pojedinačno svake grafike naručiocu na ovjeru.		
Isporuka informativne table	kom	1
Izrada grafičke folije	kom	1
Postavljanje informativne table	kom	1
uklanjanje i skladištenje informativne table	kom	1

NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje informativnih tabli na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

Skica izgleda informativne table



5. SPASILAČKA OPREMA

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	SPASILAČKA OPREMA	<u>Komplet spasilačke opreme sadrži:</u>		
		1. Tuba za spasavanje (bay watch) – crvene boje dimenzija 68x22cm	kom	1
		2. signalizacione zastavice: žuta, zelena i crvena, dimenzija 40x25cm	kom	3
		3. pojas za spasavanje		
		4. prva pomoć (sadrži: zavoj, gazu, makaze, flaster, antiseptike)	kom	1
		5. dvogled srednji	kom	1
		6. pištaljka metalna	kom	1
			kom	1
		Isporuka kompleta spasilačke opreme		
		Uklanjanje i skladištenje kompleta spasilačke opreme		

NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje spasilačke opreme na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

NAPOMENA: Naručilac nije u mogućnosti da predvidi ukupne količine po premetnim pozicijama zbog specifičnosti nabavke, te ponuđač u Finansijskom dijelu ponude dostavlja jedinične cijene za predmetne pozicije. Ugovor za predmetnu nabavku se zaključuje na iznos procijenjene vrijednosti nabavke.

GARANTNI ROK:

- za kvalitet uradene i postavljene informativne table 4 (četiri) godine, za grafiku PVC samolepljiva folija 3 (tri) godine;
- za bove 1 (jedna) godine;
- za kabine za presvlačenje 1 (jedna) godina.


treba da stoji:

1. BOVE ZA OBILJEŽAVANJE KUPALIŠTA SA MORSKE STRANE
Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	BOVE ZA OBILJEŽAVANJE KUPALIŠTA SA MORSKE STRANE	Bove su dužine 80cm, prečnika 15cm i obima 50cm, međusobno su povezane sa kanapom \varnothing 12mm, jedna crvena i jedna bijela valjkastog oblika, ankerisane tegovima većim od 50kg, u skladu sa prirodnim uslovima mora na datoj lokaciji. Povezivanje (ankerisanje) se vrši sa kanapom prečnika \varnothing 10mm		
		Isporuka bova	kom	250
		Postavljanje bova	kom	250
		Uklanjanje i skladištenje bova	kom	250

Nakon završetka kupališne sezone ponuđač je dužan bove ukloniti i skladištiti u zato namijenjenom prostoru. Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi dostavi podatke o objektu koji će služiti za skladištenje predmetne robe, kao i adresu gdje se objekat nalazi. Ponuđač ima obavezu da omogući uvid u predloženi objekat.

Skica postavljanja bova




2. NABAVKA I POSTAVLJANJE KABINA ZA PRESVLAČENJE

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	KABINE ZA PRESVLAČENJE	Kabina za presvlačenje može biti mobilna-montažna, izgrađena od željezne konstrukcije i podijeljena na dva jednaka dijela. Sa spoljašne strane obložena PVC platnom ili drugim materijalom visine do 2m.		
		Isporuka kabine za presvlačenje	kom	1
		Postavljanje kabine za presvlačenje	kom	1
		Uklanjanje i skladištenje kabine za presvlačenje	kom	1

NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje kabina za presvlačenje na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

Skica izgleda kabina za presvlačenje



3. KANTE ZA OTPATKE

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	KANTE ZA OTPATKE	Nabavka i postavljanje plastičnih kanti za otpatke sa poklopcem, koje se postavljaju na kupalištu, visine minimum 60cm i kapaciteta od 60-80l	kom	15
		Uklanjanje i skladištenje kante za otpatke do 80l	kom	15

NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje kanti za otpatke na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

Skica orijentacionog izgleda kanti za otpatke



4. INFORMATIVNE TABLE

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	INFORMATIVNE TABLE	<p>Ram se radi od čeličnog profila Ø60. Potrebno je izvršiti antikorozivnu zaštitu, premaz temeljnom farbom i bojenje 2+1 plavom zaštitnom bojom. Na dijelu rama koji se ubetonira potrebno je zavariti ankere RØ 14. Na ram je potrebno zavariti i 8 nosača table. Tabla je od aluminijumskog lima d=3mm i za ram se fiksira nitnovanjem. Aluminijumska ploča je dimenzija 210x100cm. Na tabli je neophodno da postoji dodatak za spasilačku zastavicu, dužine 30cm. Dimenzija table 118x240cm.</p> <p>Iskop materijala III I IV kat. za temeljnu stopu. Nabavka i ugradnja betona MB – 30 u temeljnu stopu</p> <p>Grafika na samoljepljivoj PVC promo foliji, sa završnom lak zaštitom, dimenzija grafike 210x100cm sa podlogom bijele boje (grafika se radi dvostrano). Grafika treba da sadrži i skicu predmetne lokacije sa piktogramima, informacije spasilačke službe kao informacije o plažnom redu (kao u prilogu). Grafika se radi dvojezično (crnogorski i engleski jezik). Naručilac daje ponuđaču osnovne instrukcije za koncept, grafičku pripremu i dizajn grafike. Ponuđač je dužan da prije</p>		

	štampanja grafike dostavi grafičku pripremu pojedinačno svake grafike naručiocu na ovjeru.		
	Isporuka informativne table	kom	1
	Izrada grafičke folije	kom	1
	Postavljanje informativne table	kom	1
	uklanjanje i skladištenje informativne table	kom	1

NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje informativnih tabli na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

Skica izgleda informativne table



5. SPASILAČKA OPREMA

r.br.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke ili usluge u pogledu kvaliteta i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	SPASILAČKA OPREMA	<p><u>Komplet spasilačke opreme sadrži:</u></p> <p>1. Tuba za spasavanje (bay watch) – crvene boje dimenzija 68x22cm</p> <p>2. signalizacione zastavice (žuta, zelena i crvena) dimenzija 40x25cm</p> <p>3. pojas za spasavanje</p> <p>4. prva pomoć (sadrži: zavoj, gazu, makaze, flaster, antiseptike)</p> <p>5. dvogled srednji</p> <p>6. pištaljka metalna</p>		
		Isporuka kompleta spasilačke opreme	kom	1
		Uklanjanje i skladištenje kompleta spasilačke opreme	kom	1


NAPOMENA: Ponuđač dostavlja cijenu za uklanjanje i skladištenje spasilačke opreme na godišnjem nivou. Ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor plaćanje skladištenja će se vršiti srazmjerno vremenu trajanju skladištenja.

GARANTNI ROK:

- za kvalitet urađene i postavljene informativne table 4 (četiri) godine, za grafiku PVC samolepljiva folija 3 (tri) godine;
- za bove 1 (jedna) godine;
- za kabine za presvlačenje 1 (jedna) godina.

2. Sve ostale odredbe ostaju iste

Službenica za javne nabavke,
Mirjana Radičević, dipl. ing. org. rada




Direktor,
Predrag Jelusić, dipl. ekonomista

