

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE
Broj 0207 – 580/5
Budva, 09.03.2017. god.

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE -
BUDVA na osnovu člana 1 Uredbe o izmjeni uredbe o povjeravanju poslova iz
nadležnosti Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje
morskim dobrom i Javnom preduzeću nacionalni parkovi Crne Gore (Službeni list
CG, br. 78/15), Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za
period 2016-2018 br: 101-14/207 od 06.06.2016.god, Kataloga (evidencije)
privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane br:101-14/354 od
30.09.2016.g, a u vezi sa članom 116 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
(Službeni list CG, br. 51/08 I 40/10) i člana 7. Zakona o morskom dobru (Službeni
list RCG, br. 14/92), u t v r d u j u s e

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

Za postavljanje privremenog objekta tipa: **montažni objekat**
na lokaciji: lijeva obala Bojane **lok: L 164**
OPSTINA: Ulcinj , na kat.parceli 1181 K.O. Gornji Štoj

1. USLOVI

- dimenzije osnove (BGP), spratnost: $P = BGP 35 m^2$, $P_0=35 m^2$, $P_t=21 m^2$
- namjena: **Montažni objekat**
- materijali konstrukcije: **drvena konstrukcija sa daščanom oblogom**, drvna kuća
na drvenim šipovima širina fronta 7m, max površina osnove $35m^2$ maksimalna
spratnost P
 - Prema susjednoj parceli objekat postaviti na min.1,5m od granice parcele sa svih strana
 - Prilikom formiranja dvorišta moguće je postaviti ogradu na liniju koja razdvaja parcelu od javne površine, ali samo pod uslovom da je drvna ili od zelenila, maksimalne visine 1m i pod uslovom da ovakvo rešenje ne ometa korišćenje drugih objekata.
 - Lokacija na kojoj se predviđa gradnja treba da bude širine najmanje 10m i dubine 30m, što obezbeđuje da se sve potrebe nove izgradnje zadovolje na parceli (izgradnja kuće, izgradnja cistjerne za sopstvene zalihe vode, prihvat i prerada otpadne vode, parkiranje i sl.)

- **Materijalizacija**
Konstrukcija
 - Kuća je spratnosti P, slobodnostojeći objekti građeni u suvo - montažnom sistemu. Krovna konstrukcija planirana je kao drveni roštilj sa limom ili tegolom kao krovnim pokrivačem.
 - Izolaciju objekta potrebno je projektovati prema standardima za ovu vrstu objekata i klimatske karakteristike ovog lokaliteta.
- **Završna obrada**
 - Završna obrada bila bi u tradicionalnom stilu ribarskih kućica - Kalimera. Završna obrada podova – drvene staze.

- ***Spoljno uređenje***
- Kuća treba da ima travnati teren ukrašenim šibljem i drvećem sa uklapanjem u postojeće stanje ili novoplaniranim zasadom.
- Svi prilazi kući i spoljne staze su drveni ili šljunčani.

- ***Uslovi za izgradnju instalacija vodovoda i kanalizacije elektro i telekomunikacione instalacije***

- ***Vodovod***
- Snabdjevanje vodom riješiti lokalno bunarima ili cistjernama za vodu ili izgradnjom vodovodne mreže ukoliko JP Vodovod i kanalizacija Ulcinj imaju mogućnosti uz asfaltnu saobraćajnicu.
- ***Kanalizacija***
- U blizini lokacije nema izgrađene kanalizacione mreže, otpadne vode prikupiče se u vodoneporpoustne septičke jame (za vodonepropusne septičke jame potrebno je dati dokaz o vodonepropusnosti koji se može utvrditi samo ispitivanjem i na osnovu zapisnika) ili PPOV nakon postavljanja.
- Atmosferske vode je potrebno kanalizati i odvesti dijelom u slobodnu zelenu površinu, a dijelom u otvoreni vodotok – rijeku Bojanu.

- ***Električna energija***

Napajanja električnom energijom riješiti sa EPCG područna jedinica Ulcinj;

- Snabdjevanje električnom energijom bi moglo biti rešeno sa postojeće trafo stanice. Novi objekti moraju biti realizovani u skladu sa Pravilnikom o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na gradilištima ("Sl. list SRCG", br. 6/86 i 16/86); Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (Sl. list SRJ br. 61/95), Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (\pm Sl. list SRJ² br. 11/96) i Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ br. 53/88 i 54/88 i Sl. list SRJ br. 28/95).

- ***Telekomunikacione instalacije***

Moguće je planirati instalacije telekomunikacija prema uslovima Telekom-a AD, koji imaju glavno čvorište u Ulcinju.

- ***Ozelenjavanje i zaštita životne sredine***

Prilikom uređenja i izgradnje neophodno je da se maksimalno očuva postojeći zeleni fond, čime se doprinosi kvalitetnijim i sveobuhvatnijem korišćenju prostora.

Zaštita pejzaža

Radi očuvanja pejzaža posebno treba voditi računa o racionalnijem korišćenju već zauzetog prostora, što manjem zauzimanju novih prostora, korišćenju očuvanih prostora uz minimum intervencija i maksimalno očuvanje prirodnog pejzaža. Ukoliko se planiraju ograde mogu biti zelene – puzavice ili žive ograde.

-spoljna obrada: sve drvene elemente zaštititi sadolinom
-priklučci na instalacije: po posebnim saglasnostima nadležnih preduzeća

Napomena: prije dobijanja Rješenja korisnik je dužan da dostavi idejni projekat montažnog objekta sa situacijom terena kao i elektroenergetsku i protivpožarnu saglasnost.

2. Urbanističko-tehnički uslovi su sastavni dio Rješenja.

Služba za uređenje i izgradnju
morskog dobra
Obrađivač,
Vukićević Sreten, d.i.arh.

