

ZAPISNIK

o izvršenoj kontroli: TRSTENO br. lokacije u atlasu objekata 21A
 Vrsta kupališta: JAVNO POKUPLJENO
 Korisnik: K.P.M. LIMITED DOO iz PRADOVICE
 Kontrola je izvršena dana 02.08. 20 21 g. sa početkom u 10⁰⁰ časova.


PRISUTNI:

Kontrolom je ustanovljeno sledeće:

Čišćenje i ravnanje plaže	1	2	3	4	5	
Table						<u>info tabla / plažni red / bezbednost</u>
Tuševi						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Sanitarni objekat						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Kabine za presvlačenje						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Oprema za prvu pomoć						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Korpe za otpatke						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Da li je kupalište obilježeno sa mora						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Da li je zaključen ugovor o odvozu smeća						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Kula/Punkt						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Spasilac sa licencom						<u>BRANO VOJINOVIĆ EG 01-30</u> <input checked="" type="radio"/> DA NE
Ime i prezime spasioca:						<u>JOVAN VOJINOVIĆ</u> <u>20</u>
Br. licence:						<u>CS 01-31-20</u>
1/2 Kupališta oslobođena plažnog mobilijara						DA <input checked="" type="radio"/> NE
Važeći ugovor za sezonu /anex						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Slobodna zona uz more						<input checked="" type="radio"/> DA NE
Broj ležaljki / suncobrana						predviđeno ___ / ___, postavljeno ___ / ___

PRIMJEDBE I NAPOMENE: KORISNIK NIJE ORGANIZOVANO KUPALIŠTE
PO PRAVILNIKU O IZDREVENJU I UKLONJENJU
KUPALIŠTIMA IER NIJE OSLOBODNO PLOVNI
KUPALIŠTA PLAŽNOG MOBILIJARA
NARUŠE SE KORISNIKOM DA U SVOJIM
ROKIM ODRUŽI NEPRAVILNOSTI I O TOM E
OBAVIJEŠTU AGENZIJU KONTROLE.

Zaključeno, pročitano i bez primjedbe - sa primjedbom potpisano.
 Rađeno u 3 primjerka od kojih je 1 (jedan) uručen strani.
 Zaključeno u 10⁴⁰ časova.

Korisnik MD,







PODIJELI DOŽIVLJAJ.





PODIJELI DOŽIVLJAJ.





PODIJELI DOŽIVLJAJ





PODJELE DOŽIVLJAJI.





PODIJELI DOŽIVLJAJ.





POBIJELI DOŽIVLJAJ





PODIJELI DOŽIVLJAJ.

